


Är du drabbad av triggerfinger?

Välkommen till oss på ortopedmottagningen

Information till dig som ska opereras på ortopedmottagningen

Du är välkommen till ortopedmottagningen för bedömning och eventuell operation av din hand. Enligt remissen och/eller journalanteckningar kan man misstänka något som kallas triggerfinger, vilket går att operera om du har mycket besvär.

Du har fått en tid på mottagningen där du först bedöms av läkare och ni bestämmer sedan tillsammans om du ska opereras eller inte. Det finns tid avsatt för operation direkt efter samtalet.



Vad är triggerfinger?

Triggerfinger är ett tillstånd som innebär att ditt finger hakar upp sig då du böjer och sträcker det. Man kan vara öm på handflatesidan, motsvarande basen av det finger som är affekterat, i nivå med handens knoge.

Anledningen till symtomen är att det har bildats en lokal svullnad av senorna/senskidan som böjsenorna förlöper i. Då man böjer och sträcker fingret, ska senorna förlöpa under det ganska strama så kallade första annularligamentet och på grund av svullnaden hakar fingret upp sig. Att ha ett triggerfinger är ofarligt, men kan vara mycket besvärligt.

Operation av triggerfinger

Vid operation av triggerfinger lokalbedövar läkaren området först. Lokalbedövningen släpper oftast efter ett par timmar.

Själva operationen görs via ett litet snitt i handflatan. Därefter klyver man det första annularligamentet och kontrollerar att böjsenorna förlöper fritt och att fingret inte hakar upp sig. Efter det syr man ihop huden och lägger ett mjukt förband.